

**EJERCICIO ÚNICO DE LA FASE DE OPOSICIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN, DE CINCO PLAZAS DE CONSERJE EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA (CONVOCATORIA BOE 15 DE DICIEMBRE DE 2022)**

Alcantarilla, a 09 de julio de 2024

Código núm.: \_\_\_\_\_

Supuesto seleccionado : \_\_\_\_\_

**PREGUNTAS COMUNES A LOS TRES SUPUESTOS**

**1.- ¿Qué pintura sería la más idónea para pintar los depósitos de hierro que contienen cloro?**

- a) Pintura a la cal por sus poderes desinfectantes.
- b) Esmalte a base de resinas epoxi.**
- c) Pintura plástica mate.
- d) Pintura al agua.

**2.- ¿Cuál es la misión de los disolventes o diluyentes?**

- a) Humedecer el soporte antes de pintar para mejorar la resistencia en la intemperie.
- b) Dotar de transparencia a los barnices y pinturas.
- c) Aumentar la fluidez del barniz o de la pintura para permitir su penetración en el soporte.**
- d) A y C son correctas.

**3.- ¿Qué es el rendimiento de una pintura?**

- a) Su facilidad de aplicación.
- b) La superficie a pintar con una determinada cantidad de pintura.**
- c) La capacidad que tiene de no perder su tonalidad inicial.
- d) La densidad de la pintura.

**4.- ¿Qué es un enlucido?**

- a) Capa de terminación preparada con pasta de cal y aplicado sobre una superficie guarnecida.
- b) Capa de terminación preparada con pasta cementosa y aplicada sobre una superficie guarnecida.
- c) Capa de terminación preparada con pasta de yeso fino y aplicado sobre una superficie guarnecida.**
- d) Capa de terminación como preparación para un alicatado.

**5.- A un revestimiento de una pared o muro con piezas o fragmentos de materiales pétreos naturales o artificiales, se le denomina:**

- a) Alicatado.
- b) Amartelado.
- c) Aplacado.**
- d) Solado.

**6.- ¿Cómo puede quedar la perfilaría del entramado de los techos desmontables?**

- a) Vista.
- b) Oculta.
- c) Semioculta.
- d) Todas las respuestas son correctas.**

**7.- Los conglomerantes, en albañilería, pueden ser según su comportamiento:**

- a) Cálidos y secos.
- b) Aéreos y hidráulicos.**
- c) Áridos y calizos.
- d) Fríos y secos.

**8.- Indica cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:**

- a) Los suelos de vinilo son impermeables.
- b) Los suelos de vinilo son fáciles de colocar.
- c) Los suelos de vinilo son resistentes.
- d) En los suelos de vinilo es difícil quitar las manchas que pueden aparecer por la caída del líquido debido a que es un material poroso.**

**9.- ¿Qué protegen los revestimientos de corcho?**

- a) De la ventilación.
- b) De las goteras.
- c) Del frío y del calor.**
- d) De la ventilación y las goteras.

**10.- ¿Qué tipo de material se utilizaría para alicatar en un paramento que no sea poroso?**

- a) Utilizaría un mortero de cemento.
- b) Utilizaría un mortero de cal.
- c) Utilizaría un mortero de yeso.
- d) Utilizaría un adhesivo.**

**11.- ¿cómo denominamos al saliente de un escalón?**

- a) Mamporla.**
- b) LLaga.
- c) Umbral.
- d) todas son correctas.

**12.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se formará un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:**

- a) 30 o más trabajadores.
- b) 50 o más trabajadores.**
- c) 75 o más trabajadores.
- d) 100 o más trabajadores.

**13.- ¿Cuándo se deben utilizar los equipos de protección individual?**

- a) Siempre.
- b) Cuando los riesgos no hayan sido evaluados.
- c) Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse.**
- d) Cuando el trabajador lo estime oportuno.

**14.- La información y formación de los trabajadores debe ser asesorada y apoyada a la empresa por:**

- a) Por los Delegados de Prevención.
- b) Por las Secciones Sindicales.
- c) Por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- d) Por los Servicios de Prevención.**

**15.- El color de seguridad para las señales de advertencia es:**

- a) El rojo.
- b) El azul.
- c) El verde.
- d) El amarillo o amarillo anaranjado.**

**16.- La suspensión del contrato de la trabajadora embarazada se dará cuando:**

- a) la trabajadora y el empresario así lo acuerden
- b) el cambio de puesto de trabajo no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados**
- c) los servicios de prevención lo acuerden junto con el empresario
- d) no se pueda adaptar el trabajo de la trabajadora embarazada

**17.- El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos tendrá la consideración de:**

- a) incumplimiento contractual o de falta conforme a la normativa de funcionarios
- b) incumplimiento laboral o de falta**
- c) falta
- d) ninguna es correcta

**18.- Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por:**

- a) personal al servicio de las Administraciones Públicas
- b) personal designado por el empresario
- c) personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada**
- d) personal ajeno a la empresa

**19.- Los principios de la acción preventiva por parte del empresario no incluyen:**

- a) adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva**
- b) tener en cuenta la evolución de la técnica
- c) adaptar el trabajo a la persona
- d) evaluar los riesgos que no se puedan evitar

**20.- En el caso de que se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, ¿Quién se debe encargar de llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos?:**

- a) el Comité de Seguridad y Salud
- b) el empresario**
- c) el trabajador o los trabajadores afectados
- d) los Delegados de Personal o los representantes de los trabajadores

## SUPUESTO 1

Se encuentra usted destinado en una instalación municipal realizando labores de conserje. En relación con el mantenimiento básico de las instalaciones de fontanería, aparatos sanitarios, desagües red de saneamiento, calefacción y calderas conteste a las siguientes preguntas

1.- ¿Cómo se llama la arandela de plástico semirrígido cuya misión es hacer de válvula que bloquee el paso del agua cuando cerramos el grifo?

- a) Junta tórica.
- b) Junta Grower.
- c) Zapatilla o zapata.**
- d) Junta perdida.

2.- ¿Dónde será preferible colocar el vaso de expansión en un circuito de calefacción?

- a) En el colector de ida, en la aspiración de la bomba de circulación.
- b) En el colector de retorno, en la aspiración de la bomba de circulación.**
- c) En el colector de ida, en la impulsión de la bomba de circulación.
- d) No es necesario.

3.- Para evitar el retroceso del flujo de líquido en una tubería se utilizará:

- a) Una válvula de retención.**
- b) Una válvula de seguridad.
- c) Una válvula de expansión.
- d) Todas son correctas.

4.- Para medir la presión y el caudal de agua utilizamos:

- a) Manómetro.**
- b) Termómetro.
- c) Barómetro.
- d) Pie de Rey.

5.- Las tuberías de un sistema de calefacción con radiadores conforman:

- a) La instalación emisora de calor.
- b) La instalación térmica.
- c) La instalación de distribución.**
- d) B y C son correctas.

6.- En el mecanismo de una cisterna ¿Qué elemento controla la entrada de agua?

- a) La válvula.
- b) El flotador.**
- c) Varilla de conexión.
- d) El sistema de descarga.

7.- El golpe de ariete: ¿a qué puede ser debido en una instalación de fontanería?

- a) A la apertura de grifos.
- b) A un roscado mal realizado.
- c) Al cierre de los grifos.**
- d) A y B son correctas.

**8.- Las aguas vertidas a un sistema de desagüe o alcantarillado después de su uso doméstico o industrial se denominan:**

- a) Aguas pluviales.
- b) Aguas residuales.**
- c) Aguas potables.
- d) Ninguna es correcta.

**9.- Las purgas de aire tratan de:**

- a) Conocer la presión del agua de la tubería.
- b) Conocer la temperatura a la presión de tubería del agua.
- c) Insertar las burbujas de aire en las tuberías.
- d) Eliminar las burbujas de aire en las tuberías.**

**10.- ¿A cuántos mm equivale una tubería de fontanería, de 3/8", de diámetro nominal?**

- a) 15mm.
- b) 10mm.**
- c) 20mm.
- d) 6mm.

## **SUPUESTO 2**

Se encuentra usted destinado en una instalación municipal realizando labores de conserje. En relación con el mantenimiento básico de la carpintería metálica, carpintería de madera, así como los distintos accesorios, herrajes, persianas y acristalamientos de la instalación. Conteste a las siguientes preguntas

**1.- Un inglete queda definido como:**

- a) Angulo de 45°.**
- b) Angulo de 60°.
- c) Puede tener cualquier ángulo.
- d) A y C son correctas.

**2.- Los montantes que sostiene el dintel y limitan la anchura del hueco, se llama:**

- a) Bastidor.
- b) Dintel.
- c) Jamba.**
- d) Paso.

**3.- ¿Cuál de los siguientes protectores de la madera es el menos resistente?**

- a) El aceite.**
- b) El barniz.
- c) La pintura.
- d) Poliuretano.

**4.- El herraje que se utiliza para el cierre de ventanas y balcones de madera se llama:**

- a) Cerrojo.
- b) Pasador.
- c) Falleba.**
- d) Pestillo.

5.- ¿Cuántos tipos de piezas tiene un marco moderno de una puerta?

- a) **Premarco, galces y tapajuntas.**
- b) Traba, premarco y galces.
- c) Escuadra, tapajuntas y premarco.
- d) Diez.

6.- La parte inferior del marco de una ventana se denomina...

- a) Dintel.
- b) **Alfeizar.**
- c) Jamba.
- d) Perfil.

7.- El marco de una ventana también recibe el nombre de ...

- a) Dintel.
- b) Jamba.
- c) **Bastidor.**
- d) Cerramiento.

8.- ¿Como se llaman las cerraduras, que permiten cerrar las puertas de los baños, desde su interior, con solo pulsar o girar un botón?

- a) Embutidas.
- b) Cilíndricas.
- c) **Tubulares.**
- d) gorjas.

9. ¿Cuál de éstos elementos no es propio de una persiana arrollable?

- a) **Capialzado.**
- b) Montante.
- c) Maquinilla.
- d) Polea.

10. ¿Qué se entiende por cerradura de golpe y llave?

- a) A la cerradura sobrepuesta.
- b) Aquella que tiene el pestillo descentrado.
- c) **Aquella en que el pestillo actúa también con la llave.**
- d) A la cerradura sin picaporte.

### SUPUESTO 3

Se encuentra usted destinado en una instalación municipal realizando labores de conserje. En relación con el mantenimiento básico de la zona de arbolado y jardinería de esa instalación, conteste a las siguientes preguntas

1. Aquella hoja que presenta entrantes y salientes redondeados se denomina:

- a) Hojas onduladas.
- b) Hojas enteras.
- c) **Hojas lobuladas.**
- d) Hojas aserradas.

**2. Señala la respuesta incorrecta. El suelo arenoso:**

- a) Rápidamente se calienta.
- b) Permite la permeabilidad del agua.
- c) Absorbe fácilmente el agua.
- d) Impide la incorporación de nutrientes en las plantas provocando graves deficiencias de las mismas.**

**3. ¿Qué es la gomosis?**

- a) Enfermedad de las plantas producida por exceso de sustancia gomera o de restos de plásticos en la tierra.
- b) Son tejidos muertos.
- c) Enfermedad de las plantas producida por la falta de luz solar.
- d) Enfermedad de las plantas producidas por hongos.**

**4. El oídio es:**

- a) Un hongo**
- b) Una bacteria.
- c) Un virus.
- d) Un fungicida.

**5. Si los árboles tienen pulgones. ¿Qué utilizaremos para combatirlos?**

- a) Herbicida
- b) Insecticida**
- c) Fungicida.
- d) Todas son correctas

**6.- ¿Qué es el PH?**

- a) El grado de alcalinidad o acidez del suelo.**
- b) El grado de aridez del suelo.
- c) El número de componentes del suelo.
- d) El grado de nutrientes del suelo.

**7.-La cantidad de agua que facilitan los goteros utilizados en jardinería es de:**

- a) 8 a 10 litros por hora.
- b) 10 a 20 litros por hora.
- c) 2 a 4 litros por hora.**
- d) 15 litros por hora.

**8. En un producto aparece un pictograma de una calavera y dos tibias cruzadas. ¿Qué significado tiene?**

- a) Producto corrosivo.
- b) Producto tóxico.**
- c) Producto explosivo.
- d) Producto inflamable.

**9. La poda de aclareo consiste en....**

- a) Reducir la densidad y/o el peso de la copa.**
- b) Cortar ramas.
- c) Realizar un terciado de la copa.
- d) Tronzar el tronco.

**10.-La poda de los rosales trepadores que no sean ascendentes debe realizarse:**

- a) A principios de marzo.
- b) A finales de mayo.
- c) En cualquier época del año.**
- d) A finales de agosto.

**PEGUNTAS DE RESERVA:**

**1.- Se recomienda arrancar esquejes leñosos en el mes de:**

- a) Abril.
- b) Junio.
- c) Septiembre.
- d) Diciembre.**

**2.- El desbroce en jardinería, consiste en:**

- a) Cavar el terreno para que penetre el agua de lluvia.
- b) Eliminar la vegetación no deseada del suelo.**
- c) Enterrar en el suelo las hojas y los restos de poda.
- d) Realizar abonos para favorecer el crecimiento de las plantas.

**3.- En el riego de una pradera de césped cuál es la distancia adecuada entre dos aspersores cuyo radio de alcance de riego es de 10 m:**

- a) 5 m.
- b) 10 m.**
- c) 15 m.
- d) 30 m.

**4.- El empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de (señala la incorrecta):**

- a) lucha contra incendios
- b) evacuación de los trabajadores
- c) primeros auxilios
- d) riesgo sanitario**

**5.- La vigilancia periódica del estado de la salud de los trabajadores es obligatoria cuando:**

- a) el trabajador no preste su consentimiento
- b) así se establezca en el plan de prevención
- c) sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores**
- d) lo considere oportuno el empresario previo aviso a los representantes legales de los trabajadores

**6.- Es recomendable que el mantenimiento y limpieza de la carpintería metálica deba realizarse:**

- a) Utilizando productos ácidos.
- b) Utilizando productos neutros.**
- c) Utilizando productos abrasivos.
- d) Cualquiera de ellos, dependerá del nivel de suciedad.

**7.- La reparación y sustitución de cerraduras o la soldadura de elementos metálicos ornamentales y/o de seguridad es considerado un mantenimiento de tipo:**

- a) Correctivo.**
- b) Preventivo.
- c) Programado.
- d) Todas las anteriores son correctas.